



RP01

Reloj con péndulo
Con segundero y alarma.
Medidas: 200x88x74 mm



RP02N

Reloj con péndulo
Con segundero y alarma.
Medidas: 180x100 mm



RP02P

Reloj con péndulo
Con segundero y alarma.
Medidas: 180x100 mm



RTH35M

Reloj con Termohigrómetro
Temperatura, humedad relativa
ambiente, reloj con segundero y
alarma.
Medidas: 138x61 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %



300W

Reloj con estación meteorológica vertical
 Temperatura, humedad relativa ambiente y presión atmosférica. Reloj con segundero de movimiento continuo y alarma.
 Medidas: 208x86x70 mm
 Rangos: T: -20 °C a +50 °C
 H: 0 % a 100 %
 PA: 890 mb a 1060 mb



TH20N

NEGRO

TH20P

PLATEADO

Reloj con termohigrómetro
 Temperatura y humedad relativa ambiente, reloj con segundero de movimiento continuo y alarma.
 Medidas: 190x90x39 mm
 Rangos: T: -20 °C a +50 °C
 H: 0 % a 100 %



320W

Reloj con estación meteorológica horizontal
 Temperatura, humedad relativa ambiente y presión atmosférica. Reloj con segundero de movimiento continuo y alarma.
 Medidas: 213x105x63 mm
 Rangos: T: -20 °C a +50 °C
 H: 0 % a 100 %
 PA: 890 mb a 1060 mb

De pared



RP055N

Reloj de pared

Con segundero de movimiento continuo.
Medidas: Ø 260 mm

RP065M

Reloj con péndulo

En base de madera.
Medidas: Ø 260 mm



RPW052N

NEGRO

RPW052G

GRIS

**Reloj con termohigrómetro
y péndulo**

Temperatura y humedad relativa
ambiente.

Medidas: Ø 255 mm

Rangos: T: -10 °C a +40 °C

H: 0 % a 100 %



▲ RPW040A
AMARILLO



▲ RPW040C
CELESTE

Reloj con termohigrómetro

Con segundero de movimiento continuo.

Medidas: Ø 255 mm

Rangos: T: -20 °C a +50 °C

H: 0 % a 100 %



◀ 390RW
GRIS

▶ 390RWG

AZUL

Reloj con estación meteorológica

Reloj con segundero de movimiento continuo.

Temperatura, humedad relativa ambiente y presión atmosférica.

Medidas: 370x240 mm

Rangos: T: -20 °C a +50 °C

H: 0 % a 100 %

PA: 890 mb a 1060 mb



◀ RPW070M

Reloj con termohigrómetro

Reloj con segundero de movimiento continuo.

Temperatura y humedad relativa ambiente.

Medidas: 320x270 mm

Rangos: T: -20 °C a +50 °C

H: 0 % a 100 %

Con funciones meteorológicas

42.7000

Reloj de pulsera con altímetro, barómetro y termómetro "HITRAX TRAIL"

Reloj con 2 alarmas, aviso de cambio de hora y calendario, barómetro, termómetro, altímetro, cronómetro de 1/100 segundos con memoria para 10 intervalos, timer, luz de fondo **higlo**, resistente a salpicaduras de agua.

Medidas: display Ø 25 mm

Rangos: T: +10 °C a +60 °C

PA: 500 mb a 1100 mb

Altím.: -702 a 9164 m



42.7001

Reloj de pulsera con brújula, timer y cronómetro "HITRAX SCOUT"

Reloj con alarmas, aviso de cambio de hora y calendario, brújula con indicación de puntos cardinales y grados, cronómetro de 1/100 segundos con memoria para 42 intervalos, timer y podómetro, luz de fondo **higlo**, resistente a salpicaduras de agua.

Medidas: display Ø 25 mm



42.7002

Reloj de pulsera con altímetro, barómetro y termómetro "HITRAX ROCK"

Reloj con 2 alarmas, aviso de cambio de hora y calendario, barómetro, barógrafo, termómetro, altímetro con 2 alarmas programables y representación gráfica con memoria para las últimas 24 horas, cronómetro de 1/100 segundos, con memoria para 10 intervalos, timer, luz de fondo **higlo**, resistente a salpicaduras de agua.

Medidas: display Ø 25 mm

Rangos: T: +10 °C a +60 °C

PA: 500 mb a 1100 mb

Altím.: -702 a 9164 m



42.7006

Reloj deportivo con ritmo cardíaco "HITRAX TIP"

Reloj con alarmas, aviso de cambio de hora y calendario, medición de ritmo cardíaco por contacto de dedo con alarma para fijar un límite máximo o mínimo, cronómetro de 1/100 segundos, timer, luz de fondo **higlo**, resistente a salpicaduras de agua.

Medidas: display Ø 25 mm

Rango de ritmo cardiaco: 43 a 200 latidos por minuto.



▲ 42.7007

Reloj deportivo con ritmo cardíaco "HiTRAX PULSE"

Este reloj funciona como monitor cardíaco gracias a su banda pectoral inalámbrica. Presenta indicación del ritmo cardíaco actual, el pulso máximo, el promedio y las calorías quemadas durante el ejercicio. Con él puede medir el ritmo cardíaco y ajustar una zona de entrenamiento a los límites superior e inferior, según su plan personalizado. Cronómetro.

Medidas: Ø 51 mm

Rango de ritmo cardíaco: 121 a 215 latidos por minuto.



◀ 42.7008

Reloj deportivo con ritmo cardíaco "HiTRAX LIMIT"

Este reloj funciona como monitor cardíaco gracias a su banda pectoral inalámbrica. Cuenta con zonas de entrenamiento personal y cronómetro, asistiéndolo eficientemente en su ejercicio físico. Con él puede medir el ritmo cardíaco y ajustar una zona de entrenamiento a los límites superior e inferior, según su plan personalizado. Medidas: Ø 30 mm

Rango de ritmo cardíaco: 43 a 240 latidos por minuto.



Llaveros / De escritorio

con reloj digital

RELL800

Reloj digital plegable con llavero
Medidas: 76x32x13 mm



RELL900

Llavero con reloj y luz LED para
detectar billetes falsos
Medidas: 80x30x15 mm



De escritorio



RT130N


NEGRO

Reloj con termómetro y luz de fondo
Alarma con función de repetición "snooze",
calendario con día y mes en números y en
letras. Temperatura ambiente.
Medidas: 80x70x40 mm
Rango: -12 °C a +24 °C



RT130P

PLATEADO



RT132P

Reloj digital traslúcido con termómetro
Alarma con función de repetición
"snooze", calendario con día y mes
en números y en letras. Temperatura
ambiente.
Medidas: 94x100x45 mm
Rango: - 10 °C a + 50 °C





RTC131P

Reloj con alarma, calendario y termómetro. Pantalla translúcida multicolor

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana. Recordatorio de cumpleaños. Termómetro digital. Cronómetro. Pantalla LCD translúcida multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables.

Medidas: 135x65x55 mm
Rango: 0 °C a +50 °C



TH50N

Reloj con termohigrómetro

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente.

Medidas: 138x60x22 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %



TH60N

Reloj con termohigrómetro

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente.

Medidas: 75x95x1,5 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %



RTCL148

Reloj con termómetro, alarma, calendario y portalápices. Pantalla translúcida multicolor

Reloj digital con alarma. Función de repetición "snooze". Indicación de la hora, fecha y día de la semana 12 y 24hs. Recordatorio de cumpleaños, termómetro digital y timer. Pantalla LCD y base multicolor (verde, celeste, azul, violeta, rojo). Luz de fondo LED con destellos intercambiables.

Medidas: 115x75x48 mm
Rango: 0 °C a +50 °C



TH70P

PLATEADO

Reloj con termohigrómetro

Hora con alarma, calendario con año, mes completo y día en números. Temperatura y humedad relativa ambiente.

Medidas: 125x60 mm
Rangos: T: -20 °C a +50 °C
H: 0 % a 100 %



TH70N

NEGRO

RT324

Reloj con termómetro y timer

Alarma con función de repetición "snooze", calendario con año, mes y día en números y en letras. Temperatura ambiente y timer.

Medidas: 214x82x30 mm

Rango: 0 °C a +50 °C



Con péndulo

REP07

Reloj con péndulo

Alarma con función de repetición "snooze", calendario con año, mes y día en números y en letras.

Medidas: 176x89x37 mm



ERC118N

NEGRO

ERC118G

GRIS

Reloj con péndulo y termómetro

Con espacio diseñado para logo. Alarma con función de repetición "snooze" de 8 melodías seleccionables, calendario con año, mes y día en números y en letras. Temperatura ambiente.

Medidas: 180x100x50 mm

Rango: -10 °C a +50 °C



Con proyector



NEGRO

400N

Reloj con proyector de hora y temperatura

Alarma con función de repetición "snooze", calendario con año, mes y día en números y en letras. Temperatura ambiente.

Medidas: 93x42x21.4 mm

Rango: -10 °C a +50 °C

400P

PLATEADO



370P

Reloj con proyector de hora y termómetro

Alarma con función de repetición "snooze", calendario con año, mes y día en números y en letras. Temperatura ambiente.

Medidas: 110x83x35 mm

Rango: -10 °C a +50 °C





30.2022.05

Reloj multifunción "T4 OUTDOOR"

Reloj con calendario, temperatura, alarma, timer, cronómetro, luz de fondo y mosquetón para transporte.

Medidas: 55x30x13 mm

Rango: -20 °C a +50 °C



Reloj digital, termómetro, cronómetro y timer, con 4 posiciones

Alarma con 7 melodías seleccionables, calendario con año, mes y día en números y en letras. Temperatura ambiente.

Medidas: 75x75x25 mm

Rango: -9 °C a +50 °C

Tiempo de medición del timer: 99"59.59

98.1031.01

98.1031.54



98.1075.01

Reloj con termómetro y lapicero

Alarma con 8 melodías y sonidos diferentes. Función de repetición "snooze", calendario. Temperatura ambiente.

Medidas: 110x85x45 mm

Rango: 0 °C a 50 °C



30.5006

Reloj de cuarzo con termohigrómetro

Temperatura y humedad ambiente, memoria de máximas y mínimas, luz de fondo.

Medidas: 255 mm

Rangos: T: 0 °C a +50 °C

H: 20 % a 99 %

