

PLUVIÓMETROS

Estos pluviómetros determinan la cantidad de precipitaciones con exactitud y en forma fácil. Son muy importantes para pronósticos agrícolas y de jardinería; muy útiles para quienes deseen conocer acerca de la naturaleza. Las precipitaciones sólidas (nieve, granizo) deben estar derretidas para poder determinar la cantidad correcta. Se recomienda vaciar el pluviómetro después de cada lectura.



47.1001

TFA
Germany

En base de acrílico con aro giratorio y soporte. El aro giratorio permite acumular precipitaciones hasta 260 litros por m² en un largo período de tiempo (1 mes), después de cada lluvia usted podrá leer fácilmente las cantidades en una escala. Cada marca significa 1 mm/m². Para grabar las precipitaciones, siga el diámetro del aro giratorio y agregue las precipitaciones en curso, la pequeña flecha sirve como marca.

Medidas: 205x85 mm

Totalizador: 0 a 260 mm / Capacidad: 0 a 40 mm



TFA
Germany

47.1008

Pluviómetro acrílico de gran diámetro y medición precisa

Moderno y funcional. Tapa a prueba de evaporaciones, muy buena lectura de mediciones pequeñas, soporte para suelo o poste. Cada marca significa 1 mm/m².

Medidas: 310 mm - Ø 121mm

Capacidad: 70 mm



490

En base plástico con soporte para pared

Cada marca significa 1 mm/m².

Medidas: 310x125 mm

Capacidad: 0 a 128 mm / Totalizador: 0 a 390 mm



TFA
Germany

47.3003

Pluviómetro con sensor remoto y alarma

Reloj digital con calendario. Registra la cantidad de lluvia de la última precipitación, de la última hora, las últimas 24 horas y/o el total acumulado. Barógrafo con la tendencia diaria, semanal y mensual de las precipitaciones. Función "since", que permite conocer de manera exacta la cantidad total de lluvia en una determinada hora, día o año. Alarma programable de peligro de lluvia o tormenta. Temperatura interior y exterior, la exterior transmitida por sensor remoto (433 MHz). Posee memorias de temperaturas interiores y exteriores, máximas y mínimas. Alarma programable para temperaturas máximas y mínimas. Modo de Encendido / Apagado con datos almacenados. Indicador de batería baja para el sensor remoto.

Medidas: 122x94x25 mm - Ø 132 mm x 160 mm

Rangos de medición: 0-9999 mm

T Int.: -9.9 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C



Linternas



LIN121M

Linterna con luz LED, termómetro y detector de billetes falsos

Con perilla de tres posiciones, luz LED (linterna), detector de billetes falsos (luz ultravioleta), posee reloj, calendario y alarma, incluye termómetro de alcohol y soporte para apoyar.

Medidas: 65x45x13 mm

Rango: -10 °C a +40 °C

LIN115

Linterna con luz LED, reloj, termómetro, brújula y regla

Medidas: 180x43x42 mm

Rango: -10 °C a + 40 °C



Timers Mecánicos



TI203

BLANCO

60 minutos de duración.

Medidas: 60x60x22 mm

TI203N

NEGRO

60 minutos de duración.

Medidas: 60x60x22 mm



TI065AM

AMARILLO

60 minutos de duración.

Medidas: 66x72 mm



TI065NA

NARANJA

60 minutos de duración.

Medidas: 66x72 mm



TI065AZ

AZUL

60 minutos de duración.

Medidas: 66x72 mm

TI231
Timer digital con gran display

Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Con alarma programable, memoria que retiene la última programación realizada. Con imán de fijación y soporte.

Medidas: 63x63x15 mm


TI247
Triple Timer Digital con reloj

Tiempo de medición: 99 minutos y 59 segundos. Memoria que retiene la última programación. Alarmas programables. Reloj con alarma. Imán de fijación, soporte para pared y mesa.

Medidas: 80x67x16 mm